




POSADOWIENIE KANALU POZA PASEM DROGI



ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO



POSADOWIENIE KANALU W PASIE DROGI



- UWAGI**
1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego twardego materiału.
 2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie może zawierać:
 - cząstek większych od 60 mm.
 - nie może być zmrózony, zawierać brył lodu itp.
 3. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa – odwodnienie działki nr 583	
Adres: działka nr 583, obręb Wytowno	
Investor: Pomierania Nieruchomości 76-200 Słupsk ul. Sportowa 5c	
Przedmiot rysunku: Posadowienie i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego	
Projektował: inż. Miłta Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci wod-kan	Sprawił: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci sanitarne
Data: 02.2015 r.	Nr rysunku: 6