



Przykanaliki do kanału B



OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY -5.00 m n.p.m.

| PROJ. RZĘDNA TERENU | RZĘDNA TERENU ISTN. | RZĘDNA DNA KANAŁU | ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | SPADKI, DŁUGOŚCI | ŚREDNICA, MATERIAŁ | KĄTY POZIOME | ODLEGŁOŚCI | HEKTOMETRY |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| 7.10                | 7.10                | 3.32              | 3.78                   | 10 ‰             | 160                | -90.1°       | 0.0        | 4.6        |
| 7.10                | 7.10                | 5.22              | 1.88                   | 4.6 m            | 160                | -90.1°       | 4.6        | 0          |
| 7.49                | 7.30                | 3.60              | 3.89                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.4        |
| 7.49                | 7.30                | 5.40              | 2.09                   | 4.4 m            | 160                | -90.0°       | 4.4        | 0          |
| 7.77                | 7.40                | 3.60              | 3.97                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 7.77                | 7.40                | 5.50              | 2.27                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.05                | 7.50                | 4.00              | 4.05                   | 12.4 ‰           | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.2        |
| 8.05                | 7.50                | 5.00              | 3.05                   | 4.2 m            | 160                | -90.0°       | 4.2        | 0          |
| 8.28                | 8.00                | 4.17              | 4.11                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.1        |
| 8.28                | 8.00                | 5.81              | 2.71                   | 4.1 m            | 160                | -90.0°       | 4.1        | 0          |
| 8.31                | 8.30                | 4.32              | 3.99                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.0        |
| 8.31                | 8.30                | 5.32              | 2.99                   | 4.0 m            | 160                | -90.0°       | 4.0        | 0          |
| 8.07                | 8.30                | 4.48              | 3.59                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 3.9        |
| 8.07                | 8.30                | 6.38              | 1.69                   | 3.9 m            | 160                | -90.0°       | 3.9        | 0          |
| 8.10                | 8.30                | 6.42              | 1.68                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.10                | 8.30                | 8.30              | 1.68                   | 3.9 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.33                | 8.60                | 4.91              | 3.42                   | 11 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.33                | 8.60                | 6.61              | 1.72                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.66                | 8.70                | 5.15              | 3.51                   | 6.3 ‰            | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.66                | 8.70                | 6.65              | 3.00                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.76                | 8.60                | 5.31              | 3.45                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.76                | 8.60                | 6.71              | 2.05                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.91                | 8.40                | 5.55              | 3.36                   | 6.8 ‰            | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.91                | 8.40                | 8.30              | 3.05                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 9.01                | 8.30                | 5.71              | 3.30                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.1        |
| 9.01                | 8.30                | 6.41              | 2.60                   | 4.1 m            | 160                | -90.0°       | 4.1        | 0          |
| 9.15                | 8.80                | 6.15              | 3.00                   | 4.8 ‰            | 160                | -90.3°       | 0.0        | 4.1        |
| 9.15                | 8.80                | 8.80              | 3.00                   | 4.1 m            | 160                | -90.3°       | 4.1        | 0          |
| 9.12                | 9.00                | 6.14              | 2.98                   | 10 ‰             | 160                | -90.2°       | 0.0        | 4.3        |
| 9.12                | 9.00                | 9.10              | 2.91                   | 4.3 m            | 160                | -90.2°       | 4.3        | 0          |
| 8.95                | 8.80                | 6.24              | 2.71                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.95                | 8.80                | 8.80              | 2.66                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.91                | 8.70                | 6.28              | 2.63                   | 10 ‰             | 160                | -90.0°       | 0.0        | 4.3        |
| 8.91                | 8.70                | 8.60              | 2.58                   | 4.3 m            | 160                | -90.0°       | 4.3        | 0          |
| 8.91                | 8.70                | 6.28              | 2.63                   | 6.1 m            | 160                | -45.0°       | 0.0        | 6.1        |
| 8.91                | 8.70                | 8.60              | 2.56                   | 4.3 m            | 160                | -45.0°       | 6.1        | 0          |
| 7.69                | 7.60                | 5.52              | 2.17                   | 10 ‰             | 160                | 88.9°        | 0.0        | 2.9        |
| 7.69                | 7.60                | 8.52              | 2.15                   | 2.9 m            | 160                | 88.9°        | 2.9        | 0          |
| 8.90                | 8.90                | 6.93              | 2.31                   | 10 ‰             | 160                | 90.0°        | 0.0        | 4.0        |
| 8.90                | 8.90                | 8.93              | 2.28                   | 4.0 m            | 160                | 90.0°        | 4.0        | 0          |
| 9.85                | 9.30                | 7.85              | 2.00                   | 10 ‰             | 160                | 90.0°        | 0.0        | 4.3        |
| 9.85                | 9.30                | 8.85              | 1.96                   | 4.3 m            | 160                | 90.0°        | 4.3        | 0          |
| 10.19               | 10.20               | 8.19              | 2.00                   | 10 ‰             | 160                | 90.0°        | 0.0        | 4.3        |
| 10.19               | 10.20               | 10.20             | 1.97                   | 4.3 m            | 160                | 90.0°        | 4.3        | 0          |
| 10.47               | 10.50               | 8.47              | 2.00                   | 10 ‰             | 160                | 90.0°        | 0.0        | 4.4        |
| 10.47               | 10.50               | 10.50             | 1.99                   | 4.4 m            | 160                | 90.0°        | 4.4        | 0          |
| 10.80               | 10.80               | 9.00              | 1.80                   | 10 ‰             | 160                | 90.1°        | 0.0        | 4.4        |
| 10.80               | 10.80               | 10.90             | 1.76                   | 4.4 m            | 160                | 90.1°        | 4.4        | 0          |

Generator rysunkowy 7.31 (www.pol-graf.com.pl)



Przykanaliki do kanału B1

Uwaga:

Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanych przewodów i kanałów innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta

Na całej długości kanałów wykopy nieumocnione

|                                                                                          |                                                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Objekt:</b><br>Infrastruktura techniczna                                              |                                                                |                                                       |
| <b>Adres:</b><br>dz. nr dz. 52, 80, 83/69, 84, 86/100, 87 obr. Wytowno                   |                                                                |                                                       |
| <b>Inwestor:</b><br>Zarząd Usług Wodnych Sp. z o.o., 76-200 Stupsk, ul. Szczecińska 86   |                                                                |                                                       |
| <b>Przedmiot rysunku:</b><br>Profile podłużne przykanalików do kanałów ściekowych B i B1 |                                                                | <b>Skala:</b><br>1:1000/100                           |
| <b>Projektował:</b><br>dr inż. Tadeusz Gruszecki<br>A/PNB/6300/76/B                      | <b>Sprawdził:</b><br>inż. Miłota Gruszecka<br>UAN/N/7210/78/90 | <b>Data:</b><br>02.2012 r.<br><b>Nr rysunku:</b><br>6 |
| <b>Opracował:</b><br>mgr inż. Jakub Kanatek                                              |                                                                |                                                       |