




POSADOWIENIE KANAKU POZA PASEM DROGI



POSADOWIENIE KANAKU W PASIE DROGI



ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO



UWAGI

1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego twardego materiału.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie może zawierać:
 - cząstek większych od 60 mm.
 - nie może być zmrózona, zawierać brył lodu itp.
3. Do warstwy wyrównawczej (podsypki), warstwy ochronnej (obsypki) oraz ostatniej warstwy zasypki pod nawierzchnią dróg nie wolno używać gruntu rodzimego
4. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Obiekt: Infrastruktura techniczna			
Adres: Nr dz. 86/99,87,86/93,86/98,86/94, obręb Wyłowo, Gmina Uska			
Investor: Pomierania Nieruchomości Uska 76-200 Słupsk ul. Sportowa 5c			
Przedmiot rysunku: Posadowienie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego		Skala:	
Projektował:	Sprawdził:	Data	
dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/78/18/18/18	inż. Miłta Gruszecka UAN/N/7210/78/18/18	01.2012 r.	
Opracował:		Nr rysunku	
Opracował		3/1	